

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: ul. Kossutha 13

Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-844 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 327351546

Osoba do kontaktów: Barbara Rabczak

E-mail: inwestycje@nfz-katowice.pl Faks: +48 327351636

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.nfz-katowice.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa oraz rozmieszczenie mebli do rozbudowanego budynku biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach oraz dostawa krzeseł obrotowych w ilości 25 szt. na bieżące potrzeby

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli biurowych w pomieszczeniach nowo dobudowanego skrzydła budynku biurowego mieszczącego się przy ul. Kossutha 13, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W formularzu kalkulacja cenowy, w ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca winien wskazać nazwę producenta. Przedmiotem zamówienia objęto także elementy wyposażenia aneksu kuchennego takie jak: lodówka, zmywarka, zlewozmywak itp.

Na opis przedmiotu zamówienia składają się obok niniejszego formularza opis przedmiotu zamówienia następujące dokumenty załączone do SIWZ:

1) Dokumentacja projektowa, na którą składają się:

1. Projekt wykonawczy mebli, umeblowanie biur i gabinetów autorstwa ARCHICON S.C. J. Jerzak, E. Jerzak, ul. Głowackiego 7, 44-100 Gliwice

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna na dostawę umeblowania pomieszczeń biurowych i socjalnych nowej części rozbudowanego budynku biurowego.

Uwaga! Wykonawca składając ofertę nie jest zobligowany załączać do oferty dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt 1) - ppkt 2).

Wykonawca przedłoży wraz z ofertą kolorowe fotografie, rysunki lub ewentualnie własną wizualizację (format A-4) obrazującą poszczególny asortyment, zbliżony do asortymentu zamawianego, a opisanego w SIWZ tj.

I. Meble pracownicze:

- a) biurka
- b) kontenery
- c) szafy ubraniowo-aktowe
- d) szafy aktowe
- e) osłony UR
- f) panele międzybiurkowe
- g) stoły konferencyjne składane

II. Meble gabinetowe:

a) biurka

b) stoły

c) kontenery

III. Krzesła pracownicze i konferencyjne

a) krzesło obrotowe

b) krzesło konferencyjne

IV. Krzesła i fotele gabinetowe


a) fotel obrotowy

b) krzesło konferencyjne gabinetowe - nieobrotowe

V. Sofa gabinetowa

VI. Stolik kawowy

VII. Krzesła poczekalniowe w zestawie 3 siedzisk



Wskazane fotografie, rysunki, własna wizualizacja, nie będą traktowane, jako próbki, a jedynie jako materiały mające przybliżyć możliwości dostarczenia zbliżonego asortymentu.

2. Prawo opcji:

Zamawiający przewiduje, iż wszelkie czynności związane z montażem mebli będą realizowane zarówno w pustostanach, jak i w pomieszczeniach zaadoptowanych (umeblowanych). W związku z powyższym, Zamawiający ma prawo rozszerzyć podstawowy zakres umowy o następujące czynności: demontaż, przeniesienie mebli z pomieszczeń uprzednio zaadoptowanych (wyposażonych), a w których będą prowadzone czynności montażowe do magazynu (piwnicy), który mieści się w tym samym budynku przy ul. Kossutha 13. Wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osoby wskazane w § 4 ust. 1 wzoru umowy, o konieczności przeprowadzenia powyższych prac.

Po rozszerzeniu zakresu umowy, umowa będzie realizowana w tym zakresie do dnia zakończenia realizacji głównej części zgodnie z § 2 ust. 1 wzoru umowy. Formularz kalkulacja ceny pkt II, wskazuje zakres zamówienia objętego opcją. Podkreśla się, iż są to jedynie wielkości maksymalne. Zamawiający ma prawo dowolnie określić zakres.

3. Wymagany okres gwarancji:

a) 5 letnia gwarancja na następujący asortyment: fotele obrotowe FO, sofa gabinetowa S oraz 5 letnia gwarancja na pięcioramienną podstawę jezdnią dla krzeseł obrotowych,

b) 36 miesięcznej gwarancji na pozostały asortyment objęty przedmiotem umowy
Bieg okresu gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231) w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty:

a) Próbek w postaci:

- płyty meblowe dla każdego zamawianego asortymentu (płyta MDF, płyta melaminowa, płyta wiórowa trzywarstwowa) o wymiarach 10cmx10cm

- materiał obiciowy dla każdego zamawianego asortymentu (krzesła, fotele, sofa, panel międzybiurkowa) o wymiarach 10 cmx10 cm

W zakresie podanych wymiarów dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm

Przedłożone próbki mogą zostać poddane weryfikacji przez Zamawiającego w zakresie dowolnego z wymogów dotyczących ścieralności i niepalności wskazanych w SIWZ.

Załączone próbki winny odzwierciedlać materiał z którego zostaną wyprodukowane meble. Autentyczność próbek musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

b) Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:

1. Dokument potwierdzający klasę ścieralności płyty z której będą wykonane blaty stołów/biurek klasę minimum 3B wg normy EN 14323.

2. Dokument potwierdzający klasę ścieralności płyty z której będą wykonane kontenery, szafy oraz pozostałych elementów mebli wykonanych z płyt wiórowych minimum klasę 1 wg normy EN 14323.

3. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów klasy higieniczności E1 wszystkich mebli lub materiałów użytych do wykonania mebli.

4. Dokument wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający grubość i jakość farby podstawy biurek wykonanej z blachy malowanej proszkowo na kolor metalik (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia.

5. Dokument wydany przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzający grubość i jakość farby pokrywającej osłony UR oraz słupki metalowe o przekroju 40x40mm, słupki malowane farbą POLIURETANOWĄ w kolorze grafitowym, o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby.

6. Dokument potwierdzający trudno zapalność oraz odporność na piling tkanin paneli między biurkowych.

nowy
szafa
biuro
Pier

7. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań odnośnie krzesel i foteli obrotowych - zgodności produktu z normą PN-EN 1335-1,2,3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność, trwałość).

8. Protokół oceny ergonomicznej krzesel i foteli obrotowych w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

9. Dokument potwierdzający użycie wysokiej klasy materiału welurowego o gramaturze min. 290 g/m² odpornego na ścieranie min. 40 000 cykli, światło, pilling, tarcie. Odporność koloru na poziomie 4-5 dla weluru (tapicerka sof, FO, KKG).

10. Dokument potwierdzający nośność krzesła do wagi min. 130 kg (wymóg dotyczy krzesel obrotowych o podwyższonej nośności)

5. Rozwiązania równoważne.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w treści SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia) za pomocą następujących norm:

1) klasa ścieralności minimum 3B według normy EN 14323 – norma określa metody badań właściwości płyt laminowanych.

2) klasa ścieralności minimum 1 według normy EN 14323 - norma określa metody badań właściwości płyt laminowanych.

3) norma PN-EN 1335-1,2,3, określająca odpowiednio wymiary, wymagane bezpieczeństwa, metody badania bezpieczeństwa krzesel

Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne jest zobowiązany wypełnić część A formularza opis przedmiotu zamówienia podając opis rozwiązania równoważnego.

Zgodnie z art. 30 ust.5 pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Niewypełnienie części A formularza opis przedmiotu zamówienia oznacza, iż Wykonawca oferuje zgodność z normami (klasami) wskazanymi przez Zamawiającego.

Uwaga: Przyjmuje się, iż podanym w treści SIWZ nazwom norm (klas) towarzyszy wskazanie, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	39130000	
Dodatkowe przedmioty	39112000	
	39121100	
	39132100	
	39713100	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

20/pn/2014

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: ENOTICES_SOW_NFZ


Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-061533 rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 092-161275 z dnia: 14/05/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

12/05/2014 (dd/mm/rrrr)



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.1	Zamiast: 1007415.18	Powinno być: 1007780.32
--	------------------------	----------------------------

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4	Zamiast: 24/06/2014 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 02/07/2014 (dd/mm/rrrr)
---	--	--

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8	Zamiast: 24/06/2014 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 02/07/2014 (dd/mm/rrrr)
---	--	--

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
II.1.5

Tekst do dodania:

- b) wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 - 11. Dokument potwierdzający, iż oferowana tkanina obiciowa (krzesła KK, KO, krzesła obrotowe zakupione z przeznaczeniem na bieżące potrzeby) jest trudnopalna, odporna na ścieranie, piling i światło.
 - 12. Dokument potwierdzający, że zastosowana pianka spełnia wymagania normy PN EN 1021:1: 2 w zakresie trudnopalności.

13. Dokument potwierdzający wykonanie produktu
zgodnie z normą EN 13761 (wytrzymałość)
Rozwiązania równoważne:
4) standard PN-EN 1021:1:2
5) norma EN 13761

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09. 06. 2014

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Dorota Suchy

Kowal *Michał* *Al* *P*