

znak: WAG-II.261.26.KK.2015
WAG-II.w.56a.KK.2015

Katowice, dnia 25 lutego 2015 r.

DO
WYKONAWCÓW

dotyczy: zamówienie nr 2/pn/2015 – dostawa materiałów biurowych

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.), przekazuję treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.02.2015 r. w związku z przetargiem nieograniczonym na *dostawę materiałów biurowych*, oraz udzielam odpowiedzi (wyjaśnień).

Zmiany treści SIWZ w zakresie formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa wprowadza się na podstawie art. 38 ust.4 pzp.

Poniżej zapytania wraz z odpowiedziami:

1) „- poz.7

naszym zdaniem na rynku nie ma długopisu spełniającego opisane parametry proszę o wskazanie modelu wzorcowego lub zmianę grubości linii pisania na 0,3mm co pozwoliłoby zaproponować m.in. długopis BIC ORANGE”

odpowiedź:

W poz. 7 formularza dopuszcza się długopisy o grubości linii pisania **od 0,3 mm do 0,7 mm.**

2) „- poz.10

naszym zdaniem na rynku nie ma dziurkacza spełniającego opisane parametry proszę o wskazanie modelu wzorcowego lub zmianę parametru wymaganej ilości dziurkowanych kartek na 40”



www.nfz.gov.pl

odpowiedź:

W poz. 10 formularza zmienia się parametr dotyczący ilości dziurkowanych kartek z „do 50 kart” na „do 40 kart”.

3) „- poz.85

naszym zdaniem na rynku nie ma zszywacza spełniającego opisane parametry proszę o wskazanie modelu wzorcowego lub usunięcie opisu "od 38mm" zasadniczą cechą budowy każdego zszywacza jest maksymalne ograniczenie głębokości wsuwania kartek a nie minimalne (kartka może być zszyta z samego jej brzegu, czyli minimalna głębokość zszycia to zawsze 0 mm)”

odpowiedź:

Z poz. 85 formularza usuwa się zwrot „od 38 mm”.

4) „- poz.89

naszym zdaniem na rynku nie ma zszywacza spełniającego opisane parametry proszę o wskazanie modelu wzorcowego lub zmianę opisu: zamiast "do 85kartek" na "do 80kartek"

odpowiedź:

W poz. 89 formularza zmienia się parametr dotyczący ilości zszywanych kartek z „do 85 kartek” na „do 80 kartek”.

W załączeniu formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa oznaczony „**po zmianie**” uwzględniający powyższe odpowiedzi Zamawiającego.

Udzielone odpowiedzi, w tym dokonane zmiany treści formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, stają się częścią SIWZ.

Przygotowując ofertę Wykonawca obowiązany jest uwzględnić zmiany wynikające z niniejszego pisma.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców o udostępnienie edytowalnej wersji formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, informuję, iż na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ obok wersji pdf zamieszczono również wersję edytowalną (Word) ww. formularza oznaczonego „po zmianie”.

Zwracam uwagę, iż odpowiedzialność za zgodność treści oferty z treścią SIWZ spoczywa na Wykonawcy.

NACZELNIK
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Marian Ziółko


Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
OS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

2

Dorota Suchy

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m	Cena jednostkowa netto w złotych	Ilość	Wartość netto w złotych	Nazwa producenta*
1	Bruilion A-5 96 kart. miękka okładka papier 60gr./m ²	szt.		100		
2	Cienkopis z metalową końcówką, kolor czarny, grubość linii 0,4 mm, wentylowana skuwka, korek w obudowie i nasadka w kolorze tuszu	szt.		200		
3	Cienkopis z metalową końcówką, kolor niebieski, grubość linii 0,4 mm, wentylowana skuwka, korek w obudowie i nasadka w kolorze tuszu	szt.		200		
4	Cienkopis z metalową końcówką, kolor zielony, grubość linii 0,4 mm, wentylowana skuwka, korek w obudowie i nasadka w kolorze tuszu	szt.		50		
5	Cienkopis z metalową końcówką, kolor czerwony, grubość linii 0,4 mm, wentylowana skuwka, korek w obudowie i nasadka w kolorze tuszu	szt.		100		
6	Deska z klipssem teczka A4 koloru granatowego, pokryta materiałem skóropodobnym, obie okładki sztywne, wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy do podtrzymywania papieru oraz w kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis	szt.		20		
7	Długopis wkład niebieski, ergonomiczny uchwyt, grubość linii pisania od 0,3 mm do 0,7 mm, długość linii pisania minimum 3000 m	szt.		3000		


8	Długopis na łańcuszku, długopis połączony metalowym łańcuszkiem o długości od 50 do 60 cm z samoprzylepną podstawą w kształcie kuli, utrzymujący długopis w pozycji pionowej. Podstawka ma możliwość obrotu. Tusz niebieski	szt.	500			
9	Dziurkacz biurowy do 20 kart, metalowy, lakierowany, wykończenia z tworzyw sztucznych, ogranicznik formatu, wskaźnik środka strony, rozstaw dziurek 80 mm, średnica otworu 6mm	szt.	30			
10	Dziurkacz biurowy do 40 kart, metalowy, lakierowany, wykończenia z tworzyw sztucznych, ogranicznik formatu, wskaźnik środka strony, rozstaw dziurek 80 mm, średnica otworu 6mm	szt.	30			
11	Etykieta samoprzylepna 70mm x42,3 mm do druku w drukarkach laserowych, atramentowych i kserokopiarkach (1 op.=100 arkuszy).	op.	20			
12	Etykieta samoprzylepna A-4 do druku w drukarkach laserowych, atramentowych i kserokopiarkach (1 op.=100 arkuszy). Na odwrocie nacięcie ułatwiające odklejenie.	op.	10			
13	Etykieta samoprzylepna 105mm x29mm do druku w drukarkach laserowych, atramentowych i kserokopiarkach (1 op.=100 arkuszy).	op.	5			
14	Folia do laminowania przeznaczona do laminowania kartek A4, 100mic. (1op.=100 szt.)	op.	15			
15	Folia do laminowania przeznaczona do laminowania kartek A3, 100mic. (1op.=100 szt.)	op.	2			




16	Folia do laminowania przeznaczona do laminowania kartek A5, 100mic. (1op.=100 szt.)	op.		5	
17	Folia A3 przezroczysta do drukowania w drukarkach laserowych, grubość 125mic. (1op.=50 szt.)	op.		1	
18	Gumka recepturka o wymiarach 100 mm x 1,5 mm, elastyczna, (1op. = 1kg)	op.		10	
19	Gumka do gumowania, do ołówka i atramentu. Gumka dwustronna, biało-niebieska, część biała do ścierania ołówka, część niebieska do ścierania atramentu, nie niszcząca ściereanej powierzchni. Wymiary: 43mm x19mm x13mm. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 1 mm	szt.		400	
20	Kalkulator, 12 pozycyjny wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, funkcje: obliczanie marży, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zegara, kolor niebieski lub czarny, wymiary: min.158mm x203mm x31mm.	szt.		30	
21	Kartony archiwizacyjne zamykane, o grubości 1300g/m ² i wymiarach wys.350mm x gł.260mm x szer.90 mm. Pudło bezkwasowe z tektury litej, przeznaczone na dokumenty przekazywane do archiwum państwowego. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 2mm.	szt.		500	
22	Kartony archiwizacyjne zamykane, o wymiarach wys. 330mm x gł. 248mm x szer.100mm., pakowane po 25 sztuk. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 2mm.	szt.		2000	
23	Klej biurowy w płynie 50 ml, bezzapachowy, bez rozpuszczalnika, wyposażony w metalową kulkę do nanoszenia kleju, usuwalny za pomocą wody.	szt.		50	



24	Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu, zdjęć i tkanin, bezbarwny, nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, przyjazny dla środowiska, posiadający atest higieniczny, pojemność 35 g.	szt.	500		
25	Klipsy na dokumenty 19 mm (dostarczyć pakowane po 12 szt).	szt.	1000		
26	Klipsy na dokumenty 32mm (dostarczyć pakowane po 12 szt).	szt.	1000		
27	Klipsy na dokumenty 50-51mm (dostarczyć pakowane po 12 szt).	szt.	1000		
28	Koperta E4 - rozszerzane dno o wymiarach 280mm x400mm x40mm, samoklejąca z paskiem, wykonana z papieru o gramaturze 150g, brązowa (1 op.=100szt).	op.	10		
29	Koperta C6 biała, wymiary 114mm x162mm (1op.=1000szt.)	op.	3		
30	Koperta C4 biała, wymiary 229mm x324mm, zamykane za pomocą paska samoklejącego (1op.=250szt.)	op.	5		
31	Koszulki foliowe A4 (groszkowe, bezbarwne, gt. min. 48 mic, 1 op. = 100 szt.).	op.	1000		
32	Lampka biurowa, wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium i szkła, występnik teleskopowy - zakres regulacji min. 190mm - max.370mm., źródło światła od 30 do 50 led.	szt.	30		
33	Linijka 30cm wykonana z przezroczystego polistyrenu, o prostych kątach, krawędziach, o dużej odporności na złamanie, nieścieralna podziałka (w mm i cm), podcięte brzegi ułatwiające określenie (tuszowa i feseta)	szt.	100		
34	Markery kolor czarny, wodoodporne, stożkowa końcówka, szybkoschnący, grubość linii 1-5mm, bez dodatku toluenu i ksylenu	szt.	500		




35	Markery kolor niebieski, wodoodporne, stożkowa końcówka, szybkooschnący, grubość linii 1-5mm, bez dodatku toluenu i ksylenu	szt.			500	
36	Navilżacz glicerynowy - nietoksyczny na bazie gliceryny kosmetycznej, nie pozostawiający tłustych plam na papierze - posiadający atest higieniczny, pojemność 20 ml.	szt.			30	
37	Notes kostka biała 83mm x83mm, klejona wzdłuż jednego boku. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 2mm (jedna kostka=400katek=1 szt).	szt.			300	
38	Notes samoprzylepny w kolorze żółtym w formacie 51mm x76 mm (1 notes= 100k= 1szt).	szt.			1000	
39	Notes samoprzylepny w kolorze żółtym w formacie 76 mm x 76 mm (1 notes= 100k= 1szt).	szt.			1000	
40	Notes samoprzylepny w kolorze żółtym w formacie 76 mm x 105 mm (1 notes= 100k= 1szt).	szt.			500	
41	Nożyczki biurowe, długość 21 cm, ostrze ze stali hartowanej nierdzewnej o twardości 54 stopni w skali rockwella, uchwyty wykonany z polipropylenu z gumowym miękkim uchwytem.	szt.			150	
42	Nóż do kopert zakończony elastyczną rękojmią pokrytą tworzywem sztucznym. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej . Długość całkowita: 19 cm.	szt.			10	
43	Ołówek - HB, z żywicy syntetycznej, niełamliwy grafit	szt.			1000	
44	Okładka do bindowania A4, folia bezbarwna, przezroczysta, grubość 200mic. (1op.=100szt.)	op.			3	
45	Okładka do bindowania A4, kartonowa - skóropodobna, biała gramatura 250-300g/m ² (1op.=100szt.)	op.			3	




46	Okładka do termobindownicy przeźroczysty przód, tył matowy karton odporny na zabrudzenia, A4, szerokość 1,5mm	szt.	200		
47	Okładka do termobindownicy przeźroczysty przód, tył matowy karton odporny na zabrudzenia, A4, szerokość 9mm	szt.	400		
48	Okładka do termobindownicy przeźroczysty przód, tył matowy karton odporny na zabrudzenia, A4, szerokość 12mm	szt.	160		
49	Okładka do termobindownicy przeźroczysty przód, tył matowy karton odporny na zabrudzenia, A4, szerokość 15mm	szt.	50		
50	Okładka do termobindownicy przeźroczysty przód, tył matowy karton odporny na zabrudzenia, A4, szerokość 20mm	szt.	50		
51	Przybornik na biurko, kształt owalny, kolor dymny, trzy ruchome szufladki.	szt.	30		
52	Papier (blok) do flipchartów o wymiarach 650mmx1000mm, papier 80g/m ² , gładki, posiadający 5 standardowych 12 milimetrowych otworów do tablicy, ilość kartek w bloku 50 szt.	blok	5		
53	Papier na wizytówki, ozdobny A4, kratkowany o gramaturze 246g/m ² lub 250g/m ² , do drukowania w drukarkach atramentowych i laserowych	szt.	500		
54	Papier do plotera, A2, wymiary 420mm x 50mm, gr. 90g/m ² , do wydruków kolorowych (w rolkach)	rolka	2		
55	Papier A3, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m ² , klasa papieru B, białość: 161 CIE (1 ryza =500 kartek)	ryza	450		
56	Papier A4, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m ² , klasa papieru B, białość: 161 CIE (1 ryza =500 kartek)	ryza	8000		
57	Papier pakowy w rolce, kolor brązowy, o wymiarach: szer.1m dł.10m, gr.50-60g/m ² , rolka zabezpieczona folią ochronną	rolka	10		

58	Pióro kulkowe ze skuwką - niebieski atrament, obudowa pokryta elastyczną gumą, grubość linii pisania 0,35mm, szybkoschnący, tusz pigmentowy, odporny na wodę i światło, nieprzerwywający, nieplamiący, do pisania po śliskim papierze, np.: faktury, papier faksowy	szt.	1000		
59	Pióro kulkowe ze skuwką -czarny atrament, obudowa pokryta elastyczną gumą, grubość linii pisania 0,35mm, szybkoschnący, tusz pigmentowy, odporny na wodę i światło, nieprzerwywający, nieplamiący, do pisania po śliskim papierze, np.: faktury, papier faksowy	szt.	200		
60	Podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek, podkładka wypełniona przezroczystym żelem (pozwalająca utrzymać nadgarstki w prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze). Kształt podkładki pod nadgarstki zależny od nacisku i ciepła ciała, przystosowana do myszek kulkowych i optycznych, antypoślizgowa podstawa.	szt.	30		
61	Przełączki A-4 kolorowe, wykonane z kolorowego kartonu o gr. min. 160gr/m ² . Indeks kolorowy, uniwersalna perforacja do każdego rodzaju segregatora (1op.= 10szt).	op.	50		
62	Rolka (papier) termiczny do biletomatu szer.76mm, dł. 90m, bepyłowy, bezdrzewny, bezchlorowy. /Typy drukarek zainstalowanych w biletomatach: NP-35-11, TM-T-88V/	rolka	150		
63	Rozszywacz, metalowa konstrukcja w plastikowej obudowie	szt.	100		
64	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy z europerforacją, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy pasek do podpisu, format A-4 (pakowane po 10 szt.)	szt.	3000		
65	Spinacze biurowe małe, rozmiar 28 mm. (1 op.=100szt.)	op.	500		

66	Szuflada na dokumenty A-4, wykonana z twardego plastiku, kolor dymny. Wymiary 250mm x65mm x345mm. (szer. X wys. X gł.) W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwa +/- 5mm.	szt.	150		
67	Ścierczki do czyszczenia urządzeń biurowych, usuwające kurz i zabrudzenia, nie pozostawiające smug, antystatyczne, w plastikowym hermetycznym opakowaniu (1 op. = 100szt.)	op.	100		
68	Tablica korkowa w ramie drewnianej o wymiarach 90cm x60cm. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 5mm. Możliwość zawieszania w poziomie i pionie, w komplecie elementy mocujące tablicę.	szt.	10		
69	Tablica korkowa w ramie drewnianej o wymiarach 40cm x60cm. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 5mm. Możliwość zawieszania w poziomie i pionie, w komplecie elementy mocujące tablicę.	szt.	5		
70	Tablica korkowa w ramie drewnianej o wymiarach 90cm x120cm. W zakresie każdego z podanych wymiarów dopuszczalne odstępstwo +/- 5mm. Możliwość zawieszania w poziomie i pionie, w komplecie elementy mocujące tablicę.	szt.	5		
71	Taśma klejąca z podajnikiem, szer.19mm x dł.33m (w zakresie długości dopuszcza się rozpiętość od 30 do 33m.), krytycznie przezroczysta, nieoślakająca po upływie czasu, do łączenia papieru, folii, klisz	szt.	250		
72	Taśma pakowa, szer. 50mm x dł. 66 m., brązowa, na kleju kauczukowym (nietoksycznym)	szt.	200		
73	Teczka wiązana, wykonana z bezkwasowego kartonu o grubości 240g/m ² i wymiarach 320mm x230mm x35mm.	szt.	1500		



74	Teczka do akt osobowych A4, tekturowa obwoluta z folią PVC z elastycznie formowanym grzbietem. Na grzbiecie znajduje się kieszeń i kartonik na dane personalne. W środku wyposażona w listwę z zapięciami skoroszytowymi, zawiera przekładki ABC (3szt.) według wzoru kodeksu pracy, oraz kieszeń na wewnętrznej stronie okładki umożliwiająca przechowywanie dodatkowej dokumentacji. Konstrukcja teczki ułatwia pionową archiwizację. Kolor czarny lub granatowy.	szt.	150		
75	Teczka skrzydełkowa A4 z gumką, grzbiet o grubości 40 mm, wykonana z twardej i sztywnej tektury (gr. min. 2mm), powlekana folią polipropylenową, kolor czarny.	szt.	50		
76	Teczka skrzydełkowa A4 z gumką, grzbiet o grubości 20 mm., wykonana z twardej i sztywnej tektury (gr. min. 2 mm), powlekana folią polipropylenową, kolor czarny.	szt.	50		
77	Teczka tekturowa A4 z gumką, kolorowa, lakierowana, wykonana z kartonu o gramaturze 400g/m ² (1op.=10szt.)	op.	150		
78	Teczka tekturowa A-4 wiązana, biała, wykonana z kartonu o gramaturze 350g/m ² (1op.=50szt.)	op.	20		
79	Teczka ofertowa z koszulkami A4, wykonana z polipropylenu, posiada wewnętrzne antystatyczne przeźroczyste koszulki (dokumenty wkładane od góry) oraz zewnętrzną etykietę opisową, wewnątrz teczki 10 koszulek, teczka w kolorze czarnym lub niebieskim	szt.	30		
80	Teczka ofertowa z koszulkami A4, wykonana z polipropylenu, posiada wewnętrzne antystatyczne przeźroczyste koszulki (dokumenty wkładane od góry) oraz zewnętrzną etykietę opisową, wewnątrz teczki 20 koszulek, teczka w kolorze czarnym lub niebieskim	szt.	30		



81	Temperówka (kostka pojedyncza) wykonana ze stopu magnezu, ze stalowym ostrzem, rowkowane wgłębienie w korpusie ułatwiające trzymanie.	szt.			50	
82	Tusz do pieczętek czerwony, 25 ml do posiadanych przez Zamawiającego automatów typu COLOP, butelka okrągła, plastikowa, przezroczysta, z dozownikiem, nakrętka w kolorze tuszu.	szt.			100	
83	Zakreślacz fluorescencyjny, kolor żółty, pomarańczowy, zielony, szerokość linii pisania od 1 mm do 5 mm, ścięta końcówka, przeznaczony do pisania po wszystkich rodzajach papieru (także faksowych i samokopiujących).	szt.			150	
84	Zestaw gąbka + mazaki do tablicy suchocieralnej z cienką okrągłą końcówką, długość linii pisania min.1100 m, wypełniony płynnym tuszem, dozowanym tłoczkiem. Zestaw zawiera 4 mazaki w kolorach: czarny, niebieski, czerwony i zielony.	kpl.			2	
85	Zszywacz biurowy do 30 kartek, metalowy w plastikowej oprawie, system ładowania zszywek od góry, głębokość gardła do 50mm, płaski system zakleszczania zszywek.	szt.			100	
86	Zszywacz biurowy do 50 kartek, metalowy w plastikowej oprawie, system ładowania zszywek po naciśnięciu guzika automatycznie wysuwa się szyna na zszywki, głębokość gardła do 60mm, płaski system zakleszczania zszywek.	szt.			100	
87	Zszywki do zszywacza 24/6, wysokiej jakości zszywki stalowe - galwanizowane (1op.=1000 zszywek)	op.			1500	
88	Zszywki 10 - do małych zszywaczy do 10 kartek, wysokiej jakości zszywki stalowe, galwanizowane (1op.=1000 zszywek)	op.			200	




89	Zszywacz biurowy elektryczny, zszywający w zakresie od 2 do 80 kartek, zszywki ładowane w postaci kaset (1 kaset=5000 zszywek) niezależnie od grubości zszywanego pliku wykorzystywane są te same zszywki, wyposażony w sygnał świetlny informujący o małej ilości zszywek oraz w ogranicznik papieru umożliwiający regulację głębokości zszywania.	szt.	1				
90	Zszywki do zszywacza elektrycznego opisanego powyżej (1 op. = 5000 zszywek)	op.	5				
RAZEM:							

* Przez producenta należy rozumieć podmiot produkujący towary w celu ich sprzedaży na rynku.

CENA OFERTY:

..... złotych netto (wartość netto w złotych z pozycji RAZEM) + złotych (wartość 23% podatku VAT w złotych)

= złotych brutto (cena oferty brutto)

Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

.....

Data

..... podpis/y