



Śląski Oddział Wojewódzki  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  
z siedzibą w Katowicach

Katowice, dnia 10 lipca 2007 r.

WAG-II-1-2910-181/.....<sup>427a</sup>/KK/2007

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: zamówienie nr 32/pn/2007 – dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów LCD

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z zm.), zamieszczam na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego kopię protestu wniesionego przez Wykonawcę:

**RESET Sp. z o.o.**

**Motycz 232, 21-030 Motycz**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę komputerów stacjonarnych oraz monitorów LCD*

oraz

wzywam Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Protest został wniesiony w dniu 09.07.2007 r.

Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu - zgodnie z art. 181 ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy - stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania do upływu terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. **do dnia 18.07.2007 r.**

Rozstrzygnięcie protestu nastąpi z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym zasady wyrażonej w art. 183 ust. 1 ustawy.

DYREKTOR  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Marek Szewczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Dorota Suchy

Wydział Administracyjno-Gospodarczy  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres Centrali NFZ: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa  
Sekretariat Gabinetu Prezesa: tel.: (22) 572-60-13, fax: (22) 572-63-30  
Adres Oddziału: ul. Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice, tel.: (32) 735-17-00  
Sekretariat Dyrektora Oddziału: tel.: (32) 735-18-80, 735-18-81, fax: (32) 252-84-13

Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Tomasz Słęczkowski

10.07.2007  
Clis  
Wz

382

J. Zieliński  
10.04.04

Motycz, dnia 7 lipca 2007 roku

T. Pałyka  
07.07.07

WAG-II

09.07.2007

**Zamawiający:****Narodowy Fundusz Zdrowia  
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach**ul. Kossutha 13  
40-844 Katowice  
fax 032 735 16 36e-mail: [inwestycje@nfz-katowice.pl](mailto:inwestycje@nfz-katowice.pl)NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA  
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

09.07.2007

**Protestujący:****Reset sp. z o.o.**Motycz 232  
21-030 Motycz  
tel./fax. 081 50 31 808WAG-P/1241 podpis... *Szymal***DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ  
KOMPUTERÓW STACJONARNYCH ORAZ MONITORÓW LCD  
NR ZAMÓWIENIA 32/PN/2007**

WYPIENIEZ 2007-07-09

WAG-III 68162 1

**PROTEST**

Działając za Reset sp. z o.o. składam protest wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę komputerów stacjonarnych oraz monitorów LCD (nr zamówienia 32/pn/2007) co do następujących wymagań zawartych w „formularzu – opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym, zgodnie z punktem III SIWZ, jej integralną część:

**I. w zakresie części I – Komputer stacjonarny podstawowy – 150 sztuk:**

1. punkt 8 - dostarczenia przez wykonawców komputera ze zintegrowaną 4-kanalową kartą dźwiękową High Definition, zgodną z układem scalonym AC'97;
2. punkt 2, 11 i 12 – dostarczenia przez wykonawców komputera, którego płyta główna, mysz i klawiatura powinny być oznaczone znakiem identyfikującym producenta oferowanego komputera;
3. punkt 13 – w zakresie, w jakim wymaga, by suma wymiarów obudowy komputera nie przekraczała 83 cm oraz by umożliwia „beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymianę napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń i zasilacza”;
4. punkt 14 – w zakresie w jakim wymaga, by komputer posiadał funkcję zdalnego zamykania i otwierania obudowy;
5. punkt 15 w zakresie, w jakim nie pozwala na zaofcrowanie zasilacza o mocy większej niż 250W;

**II. w zakresie części II – Komputer stacjonarny zaawansowany – 55 sztuk:**

1. punkt 4 – w zakresie w jakim wymaga, by komputer posiadał 4 wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń PCI.

Czynności Zamawiającego zarzucam naruszenie:

- art. 29 ust. 2 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyłączający uczciwą konkurencję;
- art. 29 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i powodujący brak możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego odpowiadającego wymaganiom SIWZ;
- art. 7 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- art. 30 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nieuzasadnionych obiektywnie wymagań funkcjonalnych zamiast za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Wobec powyższego wnoszę o:

**I. w zakresie części I – Komputer stacjonarny podstawowy – 150 sztuk:**

1. punkt 8 – wykreślenie wymogu dostarczenia przez wykonawców komputera ze zintegrowaną 4-kanalową kartą dźwiękową High Definition, zgodną z układem scalonym AC'97;
2. punkt 2, 11 i 12 – wykreślenie wymogu dostarczenia przez wykonawców komputera, którego płyta główna, mysz i klawiatura powinny być oznaczone znakiem identyfikującym producenta oferowanego komputera;
3. punkt 13:
  - wykreślenie wymogu, by suma wymiarów obudowy komputera nie przekraczała 83 cm; ewentualnie - zastąpienie go wymogiem by suma wymiarów obudowy komputera nie przekraczała 845 mm;
  - wykreślenie wymogu, by zaoferowana obudowa umożliwiała „beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymianę napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń i zasilacza”; ewentualnie – zastąpienie go wymogiem, by dostęp był beznarzędziowy, przy czym dopuszcza się zastosowanie wkrętów ręcznych;
4. punkt 14 – wykreślenie wymogu, by komputer posiadał funkcję zdalnego zamykania i otwierania obudowy;

5. punkt 15 – wykreślenie wymogu, by zaoferowany zasilacz posiadał moc nie większą niż 250W; ewentualnie – zastąpienie go określeniem wskazującym na wartość minimalną mocy, którą powinien cechować się zasilacz;

**II. w zakresie części II – Komputer stacjonarny zaawansowany – 55 sztuk:**

1. punkt 4 – wykreślenie wymogu, by komputer posiadał 4 wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń PCI; ewentualnie – zastąpienie go wymogiem, by komputer posiadał 3 wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń PCI;

**III. przedłużenie terminu do składania ofert.**

## UZASADNIENIE

### 1. KARTA DŹWIĘKOWA HD ZGODNA Z AC'97

W punkcie 8 - „formularza – opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącym, zgodnie z punktem III SIWZ, jej integralną część, Zamawiający zawarł wymóg dostarczenia przez wykonawców komputera ze zintegrowaną 4-kanalową kartą dźwiękową High Definition, zgodną z układem scalonym AC'97.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Karta dźwiękowa 4-kanalowa HD nigdy tym czasem nie była i nie jest zgodna z układem scalonym AC'97.

Opisanie przedmiotu zamówienia w powyższy sposób obiektywnie unicemożliwia wykonawcom złożenie oferty zgodnej z treścią SIWZ. Wybór jakiegokolwiek oferty w oparciu o obecne brzmienie SIWZ w tym zakresie będzie skutkowało nieważnością zawartej umowy.

Dlatego też zasadne jest żądanie wykreślenia wymogu dostarczenia przez wykonawców komputera ze zintegrowaną 4-kanalową kartą dźwiękową High Definition, zgodną z układem scalonym AC'97, ponieważ jest to wymóg nie nadający się do zrealizowania i nie ma możliwości modyfikacji SIWZ w tym zakresie w sposób, który likwidowałby omawianą sprzeczność.

### 2. OZNACZENIE PODZESPOŁÓW ZNAKIEM IDENTYFIKUJĄCYM PRODUCENTA OFEROWANEGO KOMPUTERA

W punktach 2, 11 i 12 „formularza – opisu przedmiotu zamówienia” Zamawiający zażądał dostarczenia przez wykonawców takiego komputera, którego płyta główna, mysz i klawiatura powinny być oznaczone znakiem identyfikującym producenta oferowanego komputera.

Podobne postanowienia SIWZ, co wynika z utrwalonego już w tym zakresie orzecznictwa Zespołu Arbitrów, zostały wielokrotnie uznane za niedopuszczalne.

Zgodnie z publikowanymi w ostatnim czasie zaleceniami odnośnie sposobu opisywania przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy (por. np. rekomendacje MSWiA dostępne pod adresem <http://www.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=261&id=3887>), należy zwrócić uwagę, że dobrą praktyką (wynikającą z konieczności przestrzegania przepisów ustawy) stało się między innymi opisywanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia w ten sposób, że ma przede wszystkim pozwalać na dokonanie zakupu **zgodnego z obiektywnymi potrzebami** zamawiającego.

Zgodnie z powołaną publikacją – która ma oparcie w dotychczasowym orzecznictwie Zespołu Arbitrów, nie jest dopuszczalne między innymi wymaganie „*aby jednostka centralna komputera, płyta główna komputera, monitor, klawiatura, mysz lub jakiegokolwiek inne niezależnie pracujące peryferia pochodziły od producenta jednostki centralnej komputera i były oznaczone jego logiem lub też żeby były wyprodukowane i zaprojektowane przez producenta jednostki centralnej komputera*”.

SIWZ w obecnej treści w sposób rażąco narusza art. 29 ust. 2 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyłączający uczciwą konkurencję, jak również art. 7 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz art. 30 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych.

Dlatego też zasadne jest żądanie wykreślenia wymogu dostarczenia przez wykonawców komputera, którego płyta główna, mysz i klawiatura powinny być oznaczone znakiem identyfikującym producenta oferowanego komputera. Konfliktom sprzętowym można skutecznie zapobiec przez odwołanie się do zobiektywizowanych certyfikatów.

### 3. WYMIARY OBUDOWY

W punktach 2, 11 i 12 „formularza – opisu przedmiotu zamówienia” Zamawiający zażądał, by suma wymiarów obudowy komputera nie przekraczała 83 cm oraz by umożliwiała „beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymianę napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń i zasilacza”.

Są to postanowienia naruszające art. 29 ust. 2, art. 7 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyłączający uczciwą konkurencję, poprzez odwołanie się do niczym nieuzasadnionych pod względem użytkowym wymagań, ograniczających krąg wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Zespołu Arbitrów, z łamaniem zasady uczciwej konkurencji mamy do czynienia nie tylko wtedy gdy w SIWZ ustala się warunki podmiotowe, które mógłby spełnić tylko jeden oferent, lecz również wówczas, gdy Zamawiający ogranicza bez ustawowo określonych przesłanek, dostęp do ubiegania się o zamówienie znacznemu gronu mogących się o nie ubiegać (por. wyrok ZA z 29 grudnia 2003 roku; UZP/ZO/0-2163/03; ZPO 2004/4/24).

Sytuacja taka ma natomiast miejsce w niniejszej sprawie – nie istnieją obiektywne względy mogące uzasadnić zastosowane przez Zamawiającego wymogi.

Można się także w tym zakresie ponownie odwołać do rekomendacji MSWiA

(<http://www.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=261&id=3887>), w których określono, że nie jest dopuszczalne między innymi wymaganie „konkretnych rozmiarów obudów, wymagania aby obudowa oraz jej elementy były demontowane oraz serwisowane bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub”.

Dlatego też zasadne jest żądanie:

- wykreślenia wymogu, by suma wymiarów obudowy komputera nie przekraczała 83 cm; ewentualnie zastąpienie go wymogiem by suma wymiarów obudowy komputera nie przekraczała 845 mm, co pozwoli na udział w postępowaniu praktycznie nieograniczonej liczbie wykonawców;
- wykreślenia wymogu, by zaoferowana obudowa umożliwiała „beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymianę napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń i zasilacza”; ewentualnie – zastąpienie go wymogiem, by dostęp był beznarzędziowy, przy czym dopuszcza się zastosowanie wkrętów ręcznych. Oferowane połączenia przy pomocy wkrętów ręcznych są równie proste do obsługi, co połączenia „bezśrubowe”.

#### 4. ZDALNE ZAMYKANIE I OTWIERANIE OBUDOWY

Podobnie należy się odnieść do punktu 14 „formularza – opisu przedmiotu zamówienia” w zakresie w jakim wymaga, by komputer posiadał funkcję zdalnego zamykania i otwierania obudowy.

Powyższy zapis nie stanowi realizacji jakichkolwiek obiektywnych potrzeb zamawiającego, jest sprzeczny z art. 29 ust. 2 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyłączający uczciwą konkurencję. Znajduje się również na „liście” klauzul umownych, których omijanie jest zalecane przez MSWiA („wymaganie aby komputer posiadał dedykowane złącze na płycie głównej służące do zdalnego sterowania zamkiem elektromagnetycznym”).

Dlatego też zasadne jest żądanie wykreślenia wymogu, by komputer posiadał funkcję zdalnego zamykania i otwierania obudowy, ponieważ nie jest to wymaganie obiektywnie uzasadnione, a nie istnieje inna możliwość modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.

#### 5. MOC ZASILACZA

Punkt 15 „formularza – opisu przedmiotu zamówienia” wyklucza możliwość zaoferowanie zasilacza o mocy większej niż 250W.

Tymczasem stabilność i bezpieczeństwo daje wyższa, a nie niższa moc zasilacza.

Powyższe postanowienie SIWZ znowu zatem, w sposób sprzeczny z art. 29 ust. 2 Ustawy – prawo zamówień publicznych, nie jest obiektywnie uzasadnione i preferuje wykonawców oferujących przestarzałe rozwiązania techniczne. Nowoczesne zasilacze o mocy wyższej niż 250 W nie są ponadto droższe od tych posiadających niższą moc.

Dlatego też zasadne jest żądanie wykreślenia wymogu, by zaoferowany zasilacz posiadał moc nie większą niż 250W jako obiektywnie nieuzasadnionego; ewentualnie – zastąpienie go określeniem wskazującym na wartość minimalną mocy, którą powinien cechować się zasilacz.

#### 6. 4 WOLNE GNIAZDA PCI

Punkt 4 „formularza – opisu przedmiotu zamówienia” wymaga, by komputer posiadał 4 wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń PCI.

Powyższy zapis nie stanowi realizacji jakichkolwiek obiektywnych potrzeb zamawiającego i jest przez to sprzeczny z art. 29 ust. 2 Ustawy – prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyłączający uczciwą konkurencję.

Przy aktualnym zaawansowaniu technologicznym wewnętrzne gniazda rozszerzeń PCI nie są już w praktyce używane; znaczna większość producentów komputerów – o ile nie wszyscy, nie posiada w ofercie żadnego komputera o podobnej konfiguracji.




Dlatego też zasadne jest żądanie wykreślenia wymogu, by komputer posiadał 4 wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń PCI; ewentualnie – zastąpienia go wymogiem, by komputer posiadał 3 wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń PCI.

#### 7. UWAGI KOŃCOWE

Podsumowując, SIWZ zawiera szereg postanowień obiektywnie nieuzasadnionych i ograniczających krąg potencjalnych wykonawców zamówienia.

Zwracam końcowo uwagę, że SIWZ – dopóki nie upłynął termin składania ofert, może być w tym zakresie zmodyfikowana (art. 38 ust. 4 SIWZ); po upływie tego terminu konieczne będzie unieważnienie postępowania (jak również nie będzie możliwe zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Wobec powyższych argumentów, wnoszę o uwzględnienie niniejszego protestu w całości, zgodnie z żądaniem zawartym na wstępie.




  
**RESET** *in Maryniowski* *Justyna Maryniowska*  
 Marcin Maryniowski *przes zarządu* *prukurent*  
 za Reset sp. z o.o.

**“RESET” Sp. z o.o.**  
 21-030 Motycz, Motycz 232  
 tel./fax (0-81) 50-31-808  
 Regon 432707943