

znak: WAG-II-1-2910-449/.....<sup>968"</sup>/BR/2011

Katowice, dnia 1. października 2011 r.

**WYKONAWCY**

dotyczy: **zamówienie nr 36/pn/2011** – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 a poszczególnymi delegaturami

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję Państwu treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na *usługę transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 a poszczególnymi delegaturami*, oraz udzielam wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego transmisja na styku w Katowicach do każdej z delegatur ma zostać zrealizowana w oparciu o wydzielony VLAN. Proszę o potwierdzenie, że transmisja z każdej z delegatur będzie zawierała ramki nie tagowane tzn. nie będzie zawierała VLANów lokalnych Zamawiającego (będzie to ruch nietagowany), a jedynie na punkcie styku, ramki z danej lokalizacji będą znakowane pojedynczym tagiem VLAN wydzielającym ruch z konkretnej lokalizacji.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza, że styk w delegaturze nie będzie używał ramek tagowanych, zaś styk w Katowicach będzie działał w oparciu o tagowanie 802.1q z odrębnym Tagiem dla ruchu do każdej z delegatur (w obydwu kierunkach).

### Zapytanie nr 2

Wzór umowy, par. 2 ust. 1 definicja Awarii jako "nie działanie usługi" oraz "nieprawidłowe działanie usługi". Wskazana definicja, czyli "wszelkie nieprawidłowości, wady czy usterki" jest bardzo szerokim i pojemnym określeniem. W związku z tym zwracam się z prośbą o uzupełnienie tej definicji katalog nieprawidłowości, wad lub usterek lub zastąpienie tego definicją awarii: Propozycja definicji awarii.

Awaria - przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, nieprawidłowym działaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora niezarządzanej przez Wykonawcę, Planowanymi Pracami lub przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego.

### Odpowiedź

Zamawiający pozostawia pierwotny zapis zaproponowany w SIWZ, definiujący pojęcie „nie działania usługi” lub „nieprawidłowego działania usługi”. W następstwie zapytań, który wpłynęły do Zamawiającego do treści wzoru umowy wprowadzono zapis, mówiący, iż wykonawca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji w postaci nałożenia kar umownych w sytuacji, gdy nie działanie lub nieprawidłowe działanie usługi jest następstwem siły wyższej bądź działań Zamawiającego lub osób trzecich na które wykonawca nie miał wpływu (Paragraf 5 ust. 3 wzoru umowy).

### Zapytanie nr 3

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na transmisję danych (nr zamówienia: 36/pn/2011) zwracam się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w Państwa lokalizacji w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 2.

### Odpowiedź

Zamawiający nie przewidział w SIWZ możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej. Poszczególne lokalizacje Śląskiego OW NFZ są dostępne dla patentów w tym również dla wykonawców.

Wyjaśnienia zawarte w niniejszym piśmie stają się częścią SIWZ.

Z poważaniem  
Z upoważnienia Dyrektora  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zarówna w Katowicach  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

*Dorota Suchy*