

znak: WAG-II-1-2910-365/ <sup>3569</sup>MP/2008

Katowice, dnia 16 października 2008 r.

.....  
**Wykonawcy**  
.....*Dotyczy: zamówienie nr 50/pn/2008*

W trybie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadam na pytanie przekazane przy Państwa piśmie z dnia 14 października 2008 r.

Pytanie:

W formularzu opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 2 widnieje zapis:

**„Rozszerzone wsparcie techniczne dla wszystkich elementów wskazanych w pkt 1 na poziomie NBD (CON-CSSPD-WS-C6509).**

Pragniemy wyjaśnić iż, zapis w postaci jaki jest umieszczony w opisie przedmiotu zamówienia ogranicza grono możliwych oferentów, gdyż wsparcie tego rodzaju jest sprzedawane przez tylko niektórych partnerów Cisco. Istnieje jednak wsparcie oparte o pakiety SmartNet, które jest szeroko dostępne i posiada taką samą funkcjonalność. Dodatkowo wsparcie o które Państwo pytają jest świadczone przez Partnera a nie przez producenta sprzętu (firmę Cisco) co powoduje iż w przypadku problemów finansowych lub logistycznych partnera go oferującego mogą Państwo mieć pogorszony poziom usługi.

W związku z tym prosimy o zmianę zapisu na: Rozszerzone wsparcie techniczne producenta dla wszystkich elementów wskazanych w pkt 1 na poziomie NBD (CON-SNT-WS-C6509), który dopuści większą ilość oferentów, oraz zapewnia wsparcie producenta a co za tym idzie, może być tańsze oraz uniezależnia swoją dostępność od kondycji partnera który je dostarczy lub dopuszczenie obu rozwiązań.

Odpowiedź:

W zakresie usługi będącej przedmiotem pytania zamawiający dopuścił w SIWZ możliwość składania ofert równoważnych. Wobec tego wykonawca może zaoferować usługę inną niż rozszerzone wsparcie techniczne dla wszystkich elementów wskazanych w pkt 1 formularza na poziomie NBD (CON-CSSPD-WS-C6509). Wykonawca może zaoferować inną usługę, również wsparcie oparte o pakiety SmartNet, o ile spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

W związku z tym przypominam, że wykonawca oferując usługę równoważną do opisanej w pkt 2 formularza opis przedmiotu zamówienia obowiązany jest wykazać równoważność oferowanych przez siebie usług w zakresie wszystkich parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów reprezentowanych przez usługę wskazaną przez Zamawiającego w formularzu opis przedmiotu zamówienia.

Spełnienie warunku równoważności Wykonawca zobowiązany jest wykazać na sporządzonym w tym celu przez siebie formularzu: opis przedmiotu zamówienia równoważnego.

Biorąc pod uwagę powyższe modyfikacja SIWZ jest nieuzasadniona.

Z upoważnienia Dyrektora  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

  
Dorota Suchy