

znak: WAG-II-1-2910-336/^{691a}...../MP/2010

Katowice, dnia 23 sierpnia 2010 r.

.....
.....**WYKONAWCY**.....
.....

Dotyczy zamówienia nr 33/pn/2010 – dostawa serwerów i c 'programowania na potrzeby centrum zapasowego

W trybie art. 38 ust.2 w zw. z art. 38 ust.1a oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 przekazuję niniejszym wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na dostawę serwerów i oprogramowania na potrzeby centrum zapasowego.

Pytanie 1

„W Opisie Przedmiotu Zamówienia część A punkt II podpunkt 5 Zamawiający wymaga dostarczenia rozbudowy posiadanych 2 sztuk serwera bl860c w ilości 48GB pamięci RAM (6 wolnych slotów).

Jak wynika ze specyfikacji technicznej tego serwera dostępnej na stronie producenta może posiadać on maksymalnie 48 GB pamięci RAM przy założeniu iż wykorzystane są wszystkie sloty pamięci i przy użyciu modułów RAM o największej pojemności.


Czy tym samym zamawiający oczekuje rozbudowy pamięci posiadanych serwerów do maksymalnej możliwej ilości jaką w omawianych serwerach można zainstalować czyli do 48GB z wykorzystaniem wszystkich slotów pamięci (zajętych i wolnych) jakie są dostępne w serwerach posiadanych przez Zamawiającego?”

Odpowiedź

Tak, zamawiający oczekuje rozbudowy pamięci posiadanych serwerów do maksymalnej możliwej ilości jaką można w tych serwerach zainstalować czyli 48GB z wykorzystaniem wszystkich slotów pamięci i bez użycia już zainstalowanych kości pamięci.

Jednocześnie informuję, iż udzielone wyjaśnienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem


Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Zygmunt Kłosa
-1-