



Śląski Oddział Wojewódzki
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z siedzibą w Katowicach

WAG-II-1/2910-182/.....465a/MP/2007

Katowice 16 lipca 2007 r.

.....
Wykonawcy
.....

dot. zamówienia nr 33/pn/2007 – dostawa drukarek

W trybie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję Państwu treść pytań przesłanych przez jednego z wykonawców wraz z odpowiedziami.

Pytanie

„Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące wymaganych parametrów technicznych w w/w postępowaniu:

Drukarka laserowa kolorowa A4 – Czy Zamawiający dopuści drukarkę z zainstalowaną pamięcią 256 MB bez możliwości dalszego rozszerzenia ?

Taka ilość pamięci drukarki jest w zupełności wystarczająca do bezproblemowej pracy drukarki we wszystkich zastosowaniach .

Wymagane w SIWZ (o ile nie ma błędu) parametry t/j: „Co najmniej 280 MB z możliwością rozszerzenia do 544 MB” spełnia prawdopodobnie jeden model drukarki.
Są to wielkości nietypowe – większość drukarek posiada pamięć w modułach 32, 64, 128, 256 MB.

Aktualne wymagania SIWZ określają przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję (Art. 29 ust.2 Prawa zamówień Publicznych).”

Odpowiedź

Wymaganie, które znalazło się w SIWZ w zakresie pamięci drukarek laserowych (co najmniej 280 MB z możliwością rozszerzenia do 544 MB) jest podyktowane potrzebami zamawiającego. W związku z tym nie wyrażam zgody na zmianę SIWZ w taki sposób, aby wykonawca mógł zaoferować drukarkę z zainstalowaną pamięcią 256 MB bez możliwości dalszego rozszerzenia.

Pragnę również zwrócić uwagę na fakt, iż nie jest prawdą, że cyt. przez wykonawcę wymóg spełnia tylko jeden model drukarki. Wg wiedzy zamawiającego wymóg ten spełnia co najmniej 5 modeli drukarek pochodzących od co najmniej dwóch producentów.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że wymagania zawarte w SIWZ nie określają przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

Z poważaniem

DYREKTOR
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Marek Szewczyk
- 1 -